

托盘专用枪 经典结构

HPCN55 / HPCN70 / HPCN83

重庆弘愿



包装专用枪 打钉深浅可调

HCN57P / HCN65P / HCN90P

1 Air Nailer/Stapler CHONGQING HYBEST

HPCN55 托盘专用卷钉枪 Coil-Nailer Series



产品用途 Purpose



产品特性 Feature

重量 Weight: 2.7KG
 尺寸 Size: 290*132*283毫米
 适用钉子线径 Shank Diameter: 2.1-2.3
 使用气压 Air pressure: 6-8KG/CM²
 使用风管 Fitting tube: 8毫米

HPCN70 托盘专用卷钉枪 Coil-Nailer Series



产品用途 Purpose



产品特性 Feature

重量 Weight: 3.7KG
 尺寸 Size: 330*134*308毫米
 适用钉子线径 Shank Diameter: 2.3-2.9
 使用气压 Air pressure: 6-8KG/CM²
 使用风管 Fitting tube: 8毫米

HPCN83 托盘专用卷钉枪 Coil-Nailer Series



产品用途 Purpose



产品特性 Feature

重量 Weight: 3.9KG
 尺寸 Size: 330*132*340毫米
 适用钉子线径 Shank Diameter: 2.5-3.33
 使用气压 Air pressure: 6-8KG/CM²
 使用风管 Fitting tube: 8毫米

2 Air Nailer/Stapler CHONGQING HYBEST

F30 直钉枪 Brad Nailer




产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 4-7kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 100枚
 使用接管 Fitting tube: 6mm



T50 直钉枪 Brad Nailer




产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 5-8kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 100枚
 使用接管 Fitting tube: 6mm



P515 片钉枪 Micro Pinner




产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 4-7kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 400枚
 使用接管 Fitting tube: 6mm



ST38 钢钉枪 Concrete T Nailer



产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 5-8kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 50枚
 使用接管 Fitting tube: 8mm



P625 纹钉枪 Micro Pinner



产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 4-7kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 150枚
 使用接管 Fitting tube: 6mm



ST64 钢钉枪 Concrete Nailer




产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 5-8kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 50枚
 使用接管 Fitting tube: 8mm



3 Air Nailer/Stapler CHONGQING HYBEST

4 Air Nailer/Stapler CHONGQING HYBEST

425K 码钉枪 Fine Wire Stapler



产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure : 4-7kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 100枚
 使用接管 Fitting tube : 6mm



1013J/1010F 码钉枪 Fine Wire Stapler




产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure : 4-7kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 100枚
 使用接管 Fitting tube : 6mm



F钉线径: 0.7mmX0.5mm

422J 码钉枪 Fine Wire Stapler




产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure : 4-7kg/cm²
 弹夹容量 Capacity : 100枚
 使用接管 Fitting tube : 6mm



1013JL/1010FL 码钉枪 Fine Wire Stapler




产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure : 4-7kg/cm²
 弹夹容量 Capacity : 100枚
 使用接管 Fitting tube : 6mm



F钉线径: 0.7mmX0.5mm

1022J 码钉枪 Fine Wire Stapler



产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure : 4-7kg/cm²
 弹夹容量 Capacity : 100枚
 使用接管 Fitting tube : 6mm



1006J/1006F 小码钉枪 Fine Wire Stapler




产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure : 4-7kg/cm²
 弹夹容量 Capacity : 100枚
 使用接管 Fitting tube : 6mm



F钉线径: 0.7mmX0.5mm

5 | Air Nailer/Stapler
CHONGQING HYBEST6 | Air Nailer/Stapler
CHONGQING HYBEST

440K 码钉枪 Medium Wire Stapler




产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure : 5-8kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 100枚
 使用接管 Fitting tube : 6mm



N851 码钉枪 Large Stapler




产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 5-8kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 80枚
 使用接管 Fitting tube : 8mm



9240 码钉枪 Medium Wire Stapler




产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure : 5-8kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 100枚
 使用接管 Fitting tube : 6mm



APT50 拔钉枪 Air Nailer Puller



产品用途 Purpose

适用于普通圆铁钉的拆除与紧钉

产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 5-8kg/cm²
 使用接管 Fitting tube : 6mm

N838/N838T 码钉枪 Medium Wire Stapler



产品用途 Purpose



产品特性 Feature

使用气压 Air pressure : 5-8kg/cm²
 弹夹容量 Capacity: 80枚
 使用接管 Fitting tube : 6mm

• N838T
 特制钉头, 带磁铁
 专用于沙发木架弹簧扣的安装



DK50/DK64 打孔枪 Perforating Gun



产品用途 Purpose

适用于2毫米以下的薄铁皮打孔

产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 5-8kg/cm²
 使用接管 Fitting tube : 6mm

7 | Air Nailer/Stapler
CHONGQING HYBEST8 | Air Nailer/Stapler
CHONGQING HYBEST

TD1170 圆钉枪 Thumbtack Air Nailer



产品用途 Purpose

打各种装饰钉，适用软包装饰
欧式沙发装饰钉
(钉帽直径 10.8mm-11.7mm)

产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 4-7kg/cm²
弹夹容量 Capacity: 1枚
使用接管 Fitting tube: 6mm



B120 气动保温枪 Pneumatic Heat Preservation Nailer



产品用途 Purpose

适用于各种状态保温板的
快速安装

产品特性 Feature

重量 Weight: 3.2kg
长x宽x高 Size: 420x400x170
钉子长度 Nail Length: 25-200mm
使用气压 Air Pressure: 6-8kg/cm²
使用风管 Fitting Tube: 8mm



可更换加长枪管，适用于200mm保温钉

胶粒枪 Rubber Nailer



产品用途 Purpose

用于快速安装板式家具预埋件
(胶质螺母)

产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 4-7kg/cm²
弹夹容量 Capacity: 20枚
使用接管 Fitting tube: 6mm



B120C 小保温枪 Small Heat Preservation Nailer



产品用途 Purpose

适用于各种状态保温板的
快速安装

产品特性 Feature

重量 Weight: 3.3kg
长x宽x高 Size: 300x340x100
钉子长度 Nail Length: 25-100mm
使用气压 Air Pressure: 6-8kg/cm²
使用风管 Fitting Tube: 8mm



1314 / 1310S 树脂枪 Jaffalte Nailer



产品用途 Purpose

使用树脂材料码钉，用于生态板芯材生产
高级家具生产、汽车轮胎修补等

产品特性 Feature

使用气压 Air pressure: 4-7kg/cm²
弹夹容量 Capacity: 80枚
使用接管 Fitting tube: 6mm

瓦斯保温枪 Gas Nailer Series



产品用途 Purpose

适用于各种状态保温板的
快速安装

产品特性 Feature

重量 Weight: 3.0kg
长x宽x高 Size: 400x123x476
钉子长度 Nail Length: 25-200mm
工作电压 Voltage: 7.2V
耗气量 Gas Consumption: 1000-1200次/罐
打钉频率 Frequency: 120次/分钟
装钉容量 Capacity: 1



GSR40A 弘愿 Gas Nailer Series



产品用途 Purpose

使用瓦斯钢钉，打铝合金门窗的连接片，快速固定门窗
适用于门窗安装，水暖管道固定等各种紧固性连接

产品特性 Feature

重量 Weight: 3.5kg
长x宽x高 Size: 453x110x387
钉子型号 Shank Diameter: ϕ 2.6- ϕ 3型排钢钉
钉子长度 Nail Length: 15-40mm
工作电压 Voltage: 7.2V
耗气量 Gas Consumption: 1000-1200次/罐
打钉频率 Frequency: 120次/分钟
装钉容量 Capacity: 30



GSR40A Gas Nailer Series



产品用途 Purpose

使用瓦斯钢钉，打铝合金门窗的连接片，快速固定门窗
适用于门窗安装，水暖管道固定等各种紧固性连接

产品特性 Feature

重量 Weight: 3.5kg
长x宽x高 Size: 453x110x387
钉子型号 Shank Diameter: ϕ 2.6- ϕ 3型排钢钉
钉子长度 Nail Length: 15-40mm
工作电压 Voltage: 7.2V
耗气量 Gas Consumption: 1000-1200次/罐
打钉频率 Frequency: 120次/分钟
装钉容量 Capacity: 30



GSR40A 天工 Gas Nailer Series



产品用途 Purpose

使用瓦斯钢钉，打铝合金门窗的连接片，快速固定门窗
适用于门窗安装，水暖管道固定等各种紧固性连接

产品特性 Feature

重量 Weight: 3.5kg
长x宽x高 Size: 453x110x387
钉子型号 Shank Diameter: ϕ 2.6- ϕ 3型排钢钉
钉子长度 Nail Length: 15-40mm
工作电压 Voltage: 7.2V
耗气量 Gas Consumption: 1000-1200次/罐
打钉频率 Frequency: 120次/分钟
装钉容量 Capacity: 30



GSR40 高原枪 Gas Nailer Series



产品用途 Purpose

使用瓦斯钢钉，打铝合金门窗的连接片，快速固定门窗
适用于门窗安装，水暖管道固定等各种紧固性连接

产品特性 Feature

重量 Weight: 3.5kg
长x宽x高 Size: 400x123x476
钉子型号 Shank Diameter: ϕ 2.6- ϕ 3型排钢钉
钉子长度 Nail Length: 15-40mm
工作电压 Voltage: 7.2V
耗气量 Gas Consumption: 1000-1200次/罐
打钉频率 Frequency: 120次/分钟



GSR40A ZS Gas Nailer Series



产品用途 Purpose

使用瓦斯钢钉，打铝合金门窗的连接片，快速固定门窗
适用于门窗安装，水暖管道固定等各种紧固性连接

产品特性 Feature

重量 Weight: 3.5kg
长x宽x高 Size: 453x110x387
钉子型号 Shank Diameter: ϕ 2.6- ϕ 3型排钢钉
钉子长度 Nail Length: 15-40mm
工作电压 Voltage: 7.2V
耗气量 Gas Consumption: 1000-1200次/罐
打钉频率 Frequency: 120次/分钟
装钉容量 Capacity: 30



SR40/SR65 气动钢钉枪 Pneumatic Steel Nail Nailer



产品用途 Purpose

使用瓦斯钢钉，打铝合金门窗的连接片，快速固定门窗
适用于门窗安装，水暖管道固定等各种紧固性连接

产品特性 Feature

重量 Weight: 3.4kg
长x宽x高 Size: 380x400x130
钉子型号 Shank Diameter: ϕ 2.6- ϕ 3型排钢钉
钉子长度 Nail Length: 15-40mm
打钉频率 Frequency: 120次/分钟
装钉容量 Capacity: 30
使用气压 Air pressure: 6-8kg/cm²

